

# Αποκλεισμός σαφηνούς νεύρου

ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΣ (ΑΛΓΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ –  
SUDECK SYNDROME)

ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Ν. , ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗ Α. , ΠΛΕΥΡΙΤΟΥ Γ. ,  
ΚΟΥΜΑΡΑΜΠΗΣ Γ. , ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ,

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ. Ν. ΞΑΝΘΗΣ



# Περιστατικό:

- ▶ Άνδρας 45 ετών ,90kg υπέσχει ακρωτηριασμό των δύο πρώτων δακτύλων του αριστερού κάτω άκρου λόγω εργατικού ατυχήματος το 2015
- ▶ Χειρουργήθηκε 4 φορές για την αποκατάσταση του τραύματος
- ▶ Ο πόνος εμφανίστηκε 6 μήνες μετά τον τραυματισμό, αντιμετωπίστηκε με αναλγητικά χωρίς βελτίωση και συνεχή επιδείνωση
- ▶ Επισκέφτηκε το ιατρείο πόνου του Γ.Ν. Ξάνθης το 2023, δηλαδή 8 χρόνια αργότερα όπου η κλινική εξέταση έδειξε:

1.άλγος στην πορεία του σαφηνούς νεύρου (VAS score 9-10)

2. διαταραχές στη βάρδιση

3.υπεραλγησία

4.αλοδυνία

5.αίσθηση ηλεκτρικού ρεύματος στην ελαφρά πίεση

6.πόνος στην αφή

7.έντονη ανησυχία για την κατάσταση

- ▶ Ο πόνος επεκτείνεται άνω και κάτω του γόνατος παρότι ο αρχικός τραυματισμός είναι στα δάχτυλα του άκρου ποδός
- ▶ Τέθηκε η διάγνωση νευρίτιδα σαφηνούς νεύρου

